

LABORINFORMATION
Juni 2018

Anpassung der Referenzbereiche für Immunglobuline im Serum zum 01.07.2018

Sehr geehrte Einsender,

wir passen die Referenzbereiche für Immunglobuline im Serum an die Angaben aus „Labor und Diagnose“ von L. Thomas, Ausgabe 2012 an. Die Umstellung erfolgt ab dem **01.07.2018**. Die Änderung betrifft Einsendungen in das Facharztlabort **MVZ Labor Ravensburg** sowie in die Laborgemeinschaft Weingarten mit Standort Ravensburg.

Die neuen Referenzbereiche sowie die dazugehörigen DFÜ-Kürzel können Sie der nachfolgenden Tabelle entnehmen (alle Angaben in g/l). Zum Vergleich finden Sie auf der Rückseite die bis zum 30.06.2018 gültigen Normwerte.

	Neue Normwerte (in g/l, IFCC-Standard CRM 470)				- gültig ab 01.07.2018 -	
	Immunglobulin G (IgG)	DFÜ-Kürzel neu	Immunglobulin A (IgA)	DFÜ-Kürzel neu	Immunglobulin M (IgM) weibl. männl.	DFÜ-Kürzel neu
bis 1 Monat	6,60 - 17,50		0,01 - 0,06		0,06 - 0,21	
bis 2 Monate	2,50 - 6,80		-		-	Facharzt MVZ Labor Ravensburg:
bis 3 Monate	2,00 - 5,50		0,10 - 0,34		0,17 - 0,66	
bis 4 Monate	2,00 - 5,40	IGG1	-		-	
bis 5 Monate	2,20 - 6,00		-		-	
bis 6 Monate	2,60 - 6,90		0,08 - 0,60		0,26 - 1,00	
bis 7 Monate	2,90 - 7,70		-		-	
bis 8 Monate	3,20 - 8,40	IGG2	-		-	
bis 9 Monate	3,30 - 8,80		0,11 - 0,80		0,33 - 1,30	
bis 10 Monate	3,50 - 9,10		-		-	
bis 11 Monate	3,50 - 9,30		-		-	
bis 12 Monate	3,60 - 9,50		0,14 - 0,90		0,40 - 1,50	0,37 - 1,40
bis 2 Jahre	4,70 - 12,30		0,21 - 1,50		0,47 - 1,80	0,41 - 1,60
bis 4 Jahre	5,40 - 13,40		0,30 - 1,90		0,52 - 1,90	0,43 - 1,60
bis 6 Jahre	5,90 - 14,30		0,38 - 2,20		0,56 - 2,10	0,45 - 1,70
bis 8 Jahre	6,30 - 15,00		0,46 - 2,50		0,60 - 2,20	0,47 - 1,80
bis 10 Jahre	6,70 - 15,30		0,52 - 2,70		0,62 - 2,30	0,48 - 1,80
bis 12 Jahre	7,00 - 15,50		0,58 - 2,90		0,65 - 2,40	0,49 - 1,80
bis 14 Jahre	7,10 - 15,60		0,63 - 3,00		0,66 - 2,50	0,50 - 1,80
bis 16 Jahre	7,20 - 15,60		0,67 - 3,10		0,68 - 2,60	0,50 - 1,90
bis 18 Jahre	7,30 - 15,50		0,70 - 3,20		0,68 - 2,60	0,51 - 1,90
ab 18 Jahre	7,00 - 16,00		0,70 - 5,00		0,40 - 2,80	0,40 - 2,30

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Ihr MVZ Labor Ravensburg
Abteilung Immunologie

Ihre Laborgemeinschaft Weingarten
Standort Ravensburg

Seite 1 / 2

Bisherige Normwerte (in g/l, IFCC-Standard CRM 470)

- gültig bis 30.06.2018 -

	Immunglobulin G (IgG)	Immunglobulin A (IgA)	Immunglobulin M (IgM)
bis 7 Tage	-	-	0,10 - 0,30
bis 1 Monat	7,00 - 16,00	nicht nachweisbar	-
bis 3 Monate	2,50 - 7,50	0,05 - 0,50	0,10 - 0,70
bis 6 Monate	1,80 - 8,00	0,08 - 0,80	0,20 - 1,00
bis 12 Monate	3,00 - 10,00	0,30 - 1,40	0,30 - 1,00
bis 2 Jahre	3,50 - 10,00	0,30 - 1,20	0,40 - 1,40
bis 5 Jahre	5,00 - 13,00	0,40 - 1,80	0,40 - 1,80
bis 9 Jahre	6,00 - 13,00	0,60 - 2,20	0,40 - 1,60
bis 13 Jahre	7,00 - 14,00	0,70 - 2,30	0,40 - 1,50
ab 13 Jahre	7,00 - 16,00	0,70 - 4,00	0,40 - 2,30